

Handjochmagnet UM 15

SERIE HANSA-230



Das Wechselstrom-Jochmagnetisierungsgerät **UM 15 / HANSA-230** wird mit einer Anschlussspannung von 230 V betrieben.

UM 15 wird mit beweglichen Vorsatzpolen geliefert, die das Aufsetzen auf unebene, gekrümmte Prüfteile ermöglichen.

Für ein ermüdungsfreies Arbeiten hat das UM 15 einen schmalen Griffsteg und ein geringes Gewicht.

UM 15 / HANSA-230	Art. no.: 131.002.028
Spannung	230 V (50-60 Hz)
Betriebsstrom	3 A
Polabstand (Mitte/Mitte)	95 mm - 245 mm
Polquerschnitt	25 x 25 mm
Außenmaß	255 x 173 x 45 mm
Tangentialfeldstärke (ohne Schutz- oder Vorsatzpole)	23 A/cm
Einschaltdauer	50 %
Max. Einschaltzeit	150 s
Anschlusskabel	5 m
Gewicht (ohne Kabel)	3,2 kg
Schutzart	IP 65

Zubehör für Wechselstrom-Handjochmagnet UM 15 / HANSA-230

Ersatzkabel	Länge 5 m	131.002.040
Ersatzkabel	Länge 10 m	131.002.045
Prüfbericht		K01.000.104



Heidgraben, September 2021
Technische Änderungen vorbehalten